



Утверждаю
Директор ООО «ОГСК»
А.А. Нефельд
« 6 » 09 2021

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ООО «ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

1. **Заказчик:** ООО «Оренбургская городская сетевая компания» (ООО «ОГСК»)
2. **Общие положения и требования.**
 - 2.1. Предметом запроса предложения является поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты (далее Товар). Товар должен отвечать требованиям действующих стандартов и технических условий, предъявляемых к нему.
 - 2.2. Товар должен быть новым, в исправном состоянии, без повреждений и дефектов, произведен не ранее 2020 года.
3. **Срок действия договора:** с момента подписания договора по 31.12.2021г., а в части финансовых обязательств до полного их выполнения сторонами.
4. **Сроки поставки:** в течение 45 дней с момента подачи заявки Заказчиком.
5. **Цена договора:** Все цены в предложении должны включать НДС, все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком. В случае если в предложении участника указана стоимость продукции без НДС, то комиссия с целью сопоставления ценовых предложений участников будет осуществлять корректировку цены предложения с учетом НДС. Превышение начальной (максимальной) цены предлагаемой продукции может являться основанием для отклонения. Предложение участника должно включать полный ассортимент поставляемой продукции.
7. Стоимость Товара не должна изменяться на протяжении всего срока действия договора.

Составила инт. по от А.Н. Соколов
А.Н. Соколов

8. Условия оплаты: в размере 100% от стоимости услуги в течение 60 календарных дней с момента поставки Товара.

9. Требования к сроку предоставления гарантий качества товар.

9.1. Товар должен иметь руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки и прикладывается к каждому комплекту. В руководстве по эксплуатации производителем должны указываться сроки эксплуатации изделия и гарантийный срок.

9.2. Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 12.4.280-2014 Спецдежда от ОПЗ, ГОСТ 11209-85 Ткани хлопчатобумажные и смешанные защитные для спецдежды, ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности, ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты.

9.3. Наличие этикетки на упаковке, ярлыке, с указанием наименования Товара, маркировки Товара по ТР ТС 017/2011 и ТР ТС 019/2011, информации о производителе товара, юридический адрес производителя. Информация должна быть указана на русском языке.

9.4. Предоставление протоколов испытаний, на основании которых выданы сертификаты на соответствие ТР ТС 017/11, ТР ТС 019/2011.

Предоставление протоколов испытаний на соответствие санитарно-гигиеническим показателям в рамках ТР ТС 017/11, ТР ТС 019/2011.

9.5. Предоставление протоколов испытаний на ткани, из которых производится спецдежда.

10. Транспортировка, упаковка и условия хранение.

10.1. Товар должен отгружаться в упаковке (таре), соответствующей характеру поставляемой Продукции, обеспечивающей при надлежащем обращении с грузом ее сохранность при длительной транспортировке.

II. Технические характеристики.

№ п/п	Наименование товара, кол-во.	Техническое описание	Ткань, утеплитель, подкладка	Цвет	Дорожки	ГОСТ, ТР ТС	Количество
1	Подшлемник мужской утепленный для защиты от электроудара зимний	Подшлемник зимний из термостойкой ткани ПШТз-647, 52 кал/см 2 Подшлемник должен быть предназначен для применения в зимний период совместно с зимним костюмом для защиты от электрической дуги.	Термостойкая ткань "Worke" (87% х/б, 12% ПА, 1% антистатическая нить). МВО Термостойкий утеплитель. Холофайбер ТЭК.	Цвет: темно-синий		ТР ТС 019/2011	29
2	Сапоги мужские зимние для защиты от термических рисков электроудара	IV и Особый климатические пояса Сапоги кожаные утепленные в комплекте для защиты от термических рисков электрической дуги (шерстяной мех) Сапоги должны быть кожаные утепленные с регулируемым голенищем с защитным подноском из поликарбоната Верх обуви должен быть изготовлен из натуральной кожи КРС толщиной 1,8мм. Сапоги должны иметь мягкую прокладку под подноском, увеличенный профиль подошвы пресистивующей скользянию. Подошвок: материал поликарбонат должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. Материал подошвы: резина на основе нитрильного каучука (Свойства МБС, антискользящие) Метод крепления: литевой Подошва сохраняет защитные свойства в диапазоне от -40 С до +300 С (в течении 60 секунд). Фурнитура должна быть термостойкая Утеплитель шерстяной мех.	Материал верха: натуральная термостойкая кожа Утеплитель: шерстяной мех.	Цвет: черный		ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-77	29

3	КОСТЮМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ значений для защиты от термических рисков электрической дуги 14 12 11 140 32 99,1	Костюм специальный значений для защиты от термических рисков электрической дуги, от пониженных температур для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах. С108-3/У-2, уровень защиты до 85 ккал/см Костюм должен состоять из куртки и полукомбинезона Куртка должна быть: - прямого силуэта с воротником стойкой - утеплитель притачной, термостойкий - ширина рукавов куртки по низу регулируется петлями - ширина куртки по низу регулируется петлями - 2 накладных кармана - по линии талии – кулиса - капюшон Полукомбинезон должен быть: - прямого силуэта, с притачным поясом - 2 накладных кармана - застёжка бёрок с дополнительным ветрозащитным клапаном - утеплитель притачной термостойкий Костюм дополнительно должен комплектоваться комплектом теплозащитного белья. Вся используемая фурнитура должна быть термостойкая.	WORKER 320E 87% хлопок, 12% нейлон, 1% антистатическая нить WORKER 265E 87% хлопок, 12% нейлон, 1% антистатическая нить Термостойкий утеплитель WORKER комфорт FRPP Цвет: со световозвращающей полосой 50 мм. На нижней части спинки куртки расположено логотип ООО «ОГСК». На кокетке куртки эмблема с логотипом ООО «ОГСК». Логотип выполнен способом шелкографии стной печати Стандарт: ГОСТ Р 12.4.234-2012 ТР ТС 019/2011	29
4	Ботинки утеплённые мужские для защиты от ОПЗ 15.10.32.122 15.10.31	Должны быть выполнены: - верх из натуральной высококачественной кожи - заминка NEEL PROTECTION из TPU для улучшения фиксации стопы и защиты пятки от удара - подкладка из шерстяного меха в комбинации с натуральным синтетиком - пластиковая фурнитура - композитный подошвок защищать, пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж. обладать низкой теплопроводностью, обеспечивать благоприятный микроклимат внутри обуви - анатомическая колодка - многослойная вкладная	Верх: натуральная кожа Подкладка: шерстяной мех, натуральный синтетик Фурнитура: пластиковая Подошва: композит Подошва: ПУ/натуральная резина (от -45 °C до +300 °C (60 сек.)) Цвет: чёрный ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99	11

		стелька: войлок, бязь, фольгированная плёнка, тинсулейт, шерстяной мех - двухслойная подложка литьевого способа крепления, выполненная из ПУ/нитрильной резины, обладающая широким температурным диапазоном использования (от -45° до +300°С (60 сек.)), стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, истоксичной и взрывоопасной пыли; подложка должна обеспечивать повышенное сопротивление скольжению по замасленным, закиренным и обделесным поверхностям, обладать высокой эластичностью и износостойкостью благодаря нитрильному каучуку в составе резины					
5	Перчатки утепленные	14.12.30.150 двухслойные	Полушерсть	Цвет: черный, серый		100	
6	Сапоги мужские утепленные для защиты от ОПЗ 15.10.32.122 15.10.31	- верх из натуральной высококачественной кожи - заплата НЕЕЛ PROTECTION выполнена из ТПУ для улучшения фиксации стопы и защиты пятки от удара - подкладка из шерстяного меха в комбинации с натуральным синтетиком и утеплителем Тинсулейт В 400 - защитная манжета из текстиля с кулиской препятствует попаданию внутрь обуви пыли, влаги, мелких предметов - композитный подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж, обладает низкой теплопроводностью, обеспечивая благоприятный микроклимат внутри обуви - анатомическая колодка обеспечивает комфорт при длительной носке - многослойная вкладная стелька: войлок, бязь, фольгированная плёнка, тинсулейт, шерстяной мех - двухслойная подложка литьевого способа крепления, выполненная из ПУ/нитрильной резины, обладает широким температурным диапазоном использования (от -45° до +300°С (60 сек.)), стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, истоксичной и взрывоопасной пыли; подложка обеспечивает повышенное сопротивление скольжению по замасленным,	Материалы: Верх: натуральная кожа, текстиль Подкладка: шерстяной мех, Тинсулейт В 400, натуральный спилок Фурнитура: пластик Подошва: композит Подошва: ПУ/нитрильная резина (от -45°С до +300°С (60 сек.))	Цвет: черный		ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99	6

	зажиренным и обделенным поверхностям, обладает высокой эластичностью и износостойчивостью благодаря нитрильному каучуку в составе резины.				4
7 Костюм зимний мужской для защиты от общепроизводственных загрязнений 14.12 41.110 14.12.1	Костюм мужской утепленный. Должен состоять из куртки и полукомбинезона. Куртка с центральной застежкой на молнию под ветрозащитной планкой. Нагрудные карманы на молнии для небольших документов и карточек. Карман для телефона или радиоприемника. Съемное окно под бейдж с возможностью крепления на карабине. Нижние утепленные карманы. Высокий утепленный воротник на подкладке из мягкого флиса. Рукава с регулировкой по низу и внутренними трикотажными манжетами для лучшей теплоизоляции. Капюшон съемный, с регулировкой по лицевому вырезу и по затылочной части. Выстигательный карман для документов формата А4 под планкой, внутри нето - карманы для ручки, паспорта. Внутри куртки - карман из трикотажной сетки для шапки и перчаток, карман с молнией для телефона, ветрозащитный носок с застежкой на кнопки для защиты подложного пространства от потери тепла. По низу куртки - регулировка объема хулиной. Полукомбинезон с застежкой на молнию. На верхней части - карман на молнии и карабин для крепления ключей, бейджа или пропусков. Брестские эластичные с регулировкой пряжками. По талии - регулировка объема хулики. Боковые карманы и эластичные карманы с клапанами. Вытачки в области коленей для придания анатомической формы. По низу брючин - внутреннее пуфты и застежка на молнии под планками, для удобства одевания зимней обуви. Климатический пояс: "Особый" пояс, IV пояс	Материалы: Ткань, верх: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), 240 гр./м.кв., ВО Подкладка, в том числе ветрозащитная и флис: 100% полиэфир. Утеплитель: Авалой (100% полиэфир), куртка 450 гр./м.кв., полукомбинезон 300 гр./м.кв.	Цвет: серый с черной и красной отделкой На куртке и по низу полукомбинезона - широкие световозвращающие полосы шириной 50 мм.	На нижней части спинки куртки расположен логотип ООО «ОГСК». На кокетке куртки эмблема с логотипом ООО «ОГСК». Логотип выполнен способом шелкографии стеной печати	ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.303-2016